[Mr. Krishnan Aiyyppan]

(സി) പ്രസവവാർഡായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധം അതിൽ യാതൊരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ള വിവരം ഗവണ്മെന്റിനറിയാമോ. അപ്രകാരം ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ ഉടനെ എടുക്കുമോ.

HON'BLE MR. E. K. MADHAVAN : (*a*) Yes.

(*b*) About one and a half years.

(*c*) Orders have been placed with the Superintendent, Workshops for the supply of the necessary articles of furniture. A few items have already been supplied. Steps have been taken to expedite the supply of the remaining articles of furniture. As soon as the ward is fully furnished and equipped, it can be thrown open for admitting patients.

ചിറയിൻകീഴ് ഗവണ്മെൻറ് ആശുപത്രി

* 182. MR. MAMKUZHI M. MADHAVAN (*Chirayinkil III—General*) : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹു: മെഡിക്കൽ വകുപ്പുമന്ത്രിസദയം മറുപടിനൽകുമോ ?

(എ) കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസത്തിൽ ചിറയിൻകീഴ് ഗവണ്മെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ദിവസംതോറും ശരാശരി എത്രരോഗികൾ വീതം വരുന്നുണ്ടെന്നു പറയുമോ?

(ബി) അവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡാക്ടർമാരും മിഡ്‌വൈഫുകളും ഉണ്ട്?

HON'BLE MR. E. K. MADHAVAN

(a)	In-patients.	Out-patients.
Vrischigom 1124	61·79	361·24
Dhanu	90·12	430·00
(b) Asst. Surgeon II Grade	1	
Asst. Surgeon III Grade	1	
Midwife	1	

പുറമ്പോക്കുകൾ.

* 183. MR. C. NARAYANAN (*Thiruvalla IV—Pulaya Reserve*) : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹു: മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ?

നാട്ടാൻ പുറത്തുള്ള പുറമ്പോക്കുസ്ഥലങ്ങൾ ഭൂസ്വത്തുള്ളവർക്കു പതിച്ചുകൊടുക്കുകയോ കുത്തകപ്പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുകയോ ഭോഗണ്ഡത്തിനു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന നിയമമുള്ളതായി ബഹു: മന്ത്രിക്കു അറിയാമോ ?

HON'BLE MR. MARKOS : അങ്ങിനെ നിയമമില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly